



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité



Baseline

Design, confort et sécurité pour votre maison

La seule économie d'énergie,
qui embellit votre porte d'entrée!

Avantages

Valeur Ud à partir de 0,81 W/m².K en baseline 3+

(pour les modèles pleins; valeurs Ud aux dimensions de test, selon modèles et dimensions.)

- Epaisseur du panneau supérieure à la moyenne
- 3 joints d'étanchéité
- Vitrage faiblement émissif
- Triple vitrage avec feuilleté P4A
- Seuil réglable à rupture de pont thermique
- Mousse ISOPOR hautement isolante
- Cylindre de haute sécurité KABA avec 5 clés



Notre collection est basée sur le profilé KO 80 HD

L'isolation thermique est assurée par la mousse ISOPOR insérée dans les profilés ainsi que par les 3 joints d'étanchéité. Ce profilé permet également des constructions cintrées.

Données techniques :

Système de profilé :

- porte en KO 80 HD
- épaisseur totale 80 mm
- joint de frappe intérieur
- 3 joints d'isolation périphériques
- dormant et ouvrant affleurants extérieurs
- Mousse ISOPOR hautement isolante
- seuil aluminium à rupture de pont thermique réglable
- évacuation invisible de l'humidité
- ouverture vers l'intérieur

Teinte :

16 teintes standard
autres teintes selon tarif

Paumelles :

3 paumelles doubles

Serrure :

3 points à crochets
en inox réglable

Cylindre :

KABA avec 5 clés
et carte de propriété



Béquille intérieure :

standard sur plaque

Poignée :

en inox selon illustrations

Vitrage :

selon descriptifs avec vitrage feuilleté. Les vitrages clair, gothique blanc, parsol gris, et satinato sont possibles sans plus value. Tout autre vitrage selon tarif général. Numéro de maison au choix en clair

Baseline

Aperçu de la gamme

Baseline 1



KO 80 HD

Panneau en aluminium:

E = en feuillure,
épaisseur 40 mm

Vitrage:


Double vitrage
clair (float), gothique blanc, parsol gris
satinato ou vitrage décoratif
avec 1x feuilleté 6mm

Parties fixes

Double vitrage



Baseline 2



KO 80 HD

Panneau en aluminium:

FD = recouvrement ext,
épaisseur 60 mm

Vitrage:

Vitrage triple avec feuilleté extérieur,
clair (float), gothique blanc, parsol gris
satinato ou vitrage décoratif au milieu,
float 4 mm traité intérieur

Parties fixes

vitrage triple



Baseline 3+



en tant que porte de sécurité RC

KO 80 HD

Panneau en aluminium:

BF = rec. 2 faces,
épaisseur 83 mm

Vitrage:

Vitrage triple avec feuilleté P4A extérieur,
clair (float), gothique blanc, parsol gris
satinato ou vitrage décoratif au milieu,
feuilleté 6 mm intérieur

Parties fixes

vitrage triple avec feuilleté P4A




Porte en couverture: Modèle 3381 (de la page 12) Auvent KV 200 dim: 2500 mm x 1000 mm avec partie fixe et entrée de courrier
art.-n° 7262 | 0673 gris argenté et plafond en 0507 bois stadl gris, Prix selon tarif général

Offres!

Upgrade des teintes standard

Vous avez le choix parmi 16 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®. Nous proposons en offre spéciale 4 teintes supplémentaires sans plus value!



Seulement chez KOMPOtherm® sans plus value

nous proposons la bicoloration de la porte. Vous pouvez ainsi associer une teinte extérieure au choix et un blanc lumineux à l'intérieur.



Offre: numéro de maison sans plus value

Au choix, nous pouvons aussi intégrer le numéro de votre maison en clair dans le vitrage

sans plus value!



Porte de sécurité selon RC2

Les portes de la série Baseline 3+ RC2 bénéficient de tout l'équipement nécessaire pour répondre à la norme RC2. Ces dernières sont équipées de verre feuilleté P4A safe-protect-high-therm, et ont un panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.



Plus d'informations sur www.k-einbruch.de

Code de réduction pour boîte aux lettres design



Lors de la commande de votre porte KOMPOtherm® vous aurez un code de réduction par notre partenaire. Ce code vous offrira sur le site de notre partenaire www.albersdesign.eu une remise de -20% sur une boîte aux lettres personnalisée et design. Cette dernière peut aussi être aux couleurs de votre nouvelle porte KOMPOtherm®. Sélectionnez „Briefkasten in Wunschfarbe“ et indiquez la teinte (par ex. Kompo0673). Non réalisable en décors bois. Dimensions 370 x 370 x 105 mm.

Black edition et combinaison d'accessoires sans plus value. Economie



+



+



Art. n° 21170

Paumelles intégrées en 0575 9005 noir structuré

Art. n° 24779

Demi rond aluminium 40x23 mm in 0575 avec deux supports droits aux extrémités. Montage uniquement sur panneau.

Art. n° 17150/51, Art. n° 17137

Béquille intérieure de forme triangulaire avec rosette Kosmos noir

Black edition et combinaison d'accessoires sans plus value. Economie



+



+



Art. n° 21170

Paumelles intégrées en 0575 9005 noir structuré

Art. n° 14722

KOMPO-Touch-Safe-Scan avec serrure 5 points automatique motorisée, lecteur Navkom en poignée demi rond aluminium 40 x 23 mm

Art. n° 17150/51, Art. n° 17137

Béquille intérieure de forme triangulaire avec rosette Kosmos noir



Modèle E-375L FD PL

Ch: KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage clair
Acc: Poignée 24766 horizontale

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm
 Vitrage clair (float), gothique blanc, parsol gris et satinato blanc
 Vitrage décoratif sur float mate selon modèle.
 Si un numéro de maison est souhaité, il sera en clair.

Modèle E-377L FD PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage satinato
Acc: Poignée 24772



Un remplacement de vitrage va de soi!

Beaucoup de portes doivent être remplacées intégralement suite à une casse de vitrage, mais pas chez KOMPOtherm®. Nous pouvons remplacer le vitrage sur presque tous nos modèles.



Modèle E-311 E AG

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
Vi: Float mate avec numéro en clair
Acc: Poignée 22109



Modèle E-375L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Float mate avec numéro en clair
Acc: Poignée 24766 horizontale



Modèle E-371L FD AG

Ch: KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
F: 0396 DB 703 structuré
 Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi: Float mate avec numéro en clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-376L FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Float mate avec numéro en clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-377L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Float mate avec numéro en clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-142 E EG

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
F: Applications en aspect inox deux faces
Vi: Vitrage décoratif 1499 avec numéro clair
Acc: Poignée 24458



Modèle E-419L FD PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, RAL 7016
F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1612
Acc: Poignée 24772

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm
 Vitrage clair (float), gothique blanc, parsol gris et satinato blanc
 Vitrage décoratif sur float mate selon modèle.
 Si un numéro de maison est souhaité, il sera en clair.

Modèle E-320L E PL

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1552
Acc: Poignée 24708



Modèle E-319R FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1440 avec numéro clair
Acc: Poignée 24770



Modèle E-372 E PL

Ch: KO 80 HD, 0396 DB 703 métallique structuré
Vi: Vitrage décoratif 1444
Acc: Poignée 24768



Modèle E-320L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré
F: Rainures uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1552, numéro clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-420L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0689 7012 Gris basalte structuré
F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1443 avec numéro clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-265EL FD BL

Ch: KO 80 HD, 0374 7039 Gris quartz structuré
F: Applications en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1615 avec numéro clair
Acc: Poignée 24772



Modèle E-419L FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vi: Vitrage décoratif 1612
Acc: Poignée 24770



Black Edition art. n° 10011

La Black Edition KOMPOtherm® remplace les principaux composants anodisés argent par du noir.

- Rosette cylindre (anodisé noir)
- Cache poussière (anodisé noir)
- Seuil (anodisé noir)
- Joints en noir pour les modèles en céramique
- Lecteur d'empreintes (anodisé noir)
- judas digital 14661 (anodisé noir); non réalisable en judas standard
- Doorbird (anodisé noir)
- Les nouvelles paumelles intégrées sont toujours en noir
- Protection rayures Pa : 0575 9005 noir structuré
- Protection rayures socle Pa : 0575 9005 noir structuré

La plus value Black Edition comprend les modifications de teintes. Les boîtes aux lettres ne sont pas concernées.

Black Edition Plus art. n° 10012

Lors d'une commande en Black Edition Plus, les liserets alinox et verre sont automatiquement teintés en noir.

Pa : 0575 9005 noir structuré

Black Edition Plus comprend toujours le Black Edition réf : 10011.

La poignée et la béquille doivent être commandées séparément (choix restreint).

Les entrées de courriers sont exclues.



Exemples de modèles baseline en

Black Edition

Découvrez les possibilités

Modèle E-265 ER FD

Ch: KO 80 HD avec partie fixe 1000mm, 0689 7012 gris basalte structuré

F: Applications extérieures 0575 9005 noir structuré

Vi: Vitrage décoratif 1615 avec numéro clair

Acc: Poignée 24779 0575 9005 noir structuré 1600mm

Black Edition Plus 10012

Ill. baseline 2



Ill. baseline 1



Modèle E-142 EG E

Ch: KO 80 HD, 0370 7015 gris ardoise structuré

F: Applications en aspect inox deux faces en 0575 9005

Vi: Vitrage décoratif 1499 avec numéro clair

Acc: Poignée 24890

Black Edition Plus 10012

Ill. baseline 2



Modèle E-372 FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016

Vi: Vitrage décoratif 1444

Acc: Poignée 24779 0575 9005 noir structuré 1600mm

Black Edition 10011

Ill. baseline 2



Modèle E-419L FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 7016

F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 noir structuré

Vi: Vitrage décoratif 1612

Acc: Poignée 24779 0575 9005 noir structuré 1600mm

Black Edition Plus 10012

Ill. baseline 2



Modèle E-420L FD PL

Ch: KO 80 HD, 0684 7040 gris fenêtre structuré

F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 structuré

Vi: Vitrage décoratif 1443 avec numéro clair

Acc: Poignée 24779 0575 9005 1600mm
Black Edition Plus 10012

Ill. baseline 2



Modèle E-265EL FD BL

Ch: KO 80 HD, 0689 7012 gris basalte structuré

F: Applications en aspect inox uniquement extérieures en 0575 9005 structuré

Vi: Vitrage décoratif 1615 avec numéro clair

Acc: Poignée 24779 0575 9005 1600mm
Black Edition Plus 10012

Ill. baseline 2



Modèle E-371L FD AG

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 noir structuré

Vi: Float mate avec numéro en clair

Acc: Poignée 24779 0575 9005 1600mm
Black Edition Plus 10012



NOUVEAU

Remplissage vitré 1611

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Vi: Remplissage vitré 1611
Acc: Poignée 22109



Remplissage vitré 1596

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
Vi: Remplissage vitré 1596
Acc: Poignée 22109



NOUVEAU

Remplissage vitré 1610

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
Vi: Remplissage vitré 1610
Acc: Poignée 24890
Black Edition 10011



Ill. baseline 2

NOUVEAU

Modèle E-421L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 7016
F: Bandes en aspect inox uniquement extérieures
Acc: Poignée 24772



Ill. baseline 2

Modèle E-321L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
F: Rainures uniquement extérieures
Acc: Poignée 24772



Ill. baseline 2

Modèle E-379L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9006
F: Rainures uniquement extérieures
Acc: Poignée 24766



Modèle 3380

Ch: KO 80 HD, RAL 9007
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc: Poignée 22109



Modèle 3381

Ch: KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré, 0507 bois stadt gris structuré
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc: Poignée 24779 0673 1600mm



Modèle 3382

Ch: KO 80 HD, 0684-7040 gris fenêtre structuré
Vi: Vitrage décoratif 1600
Acc: Poignée 22109



Ill. baseline 2

Modèle E-243 FD

Ch: KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer
F: RAL 3004, Rainures uniquement extérieures
Acc: Poignée 24770



Ill. baseline 2

NOUVEAU

Modèle E-422L FD

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
F: Bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005
Acc: Poignée 24779 0575 9005 1600mm
Black Edition 10012 Plus



Ill. baseline 2

Modèle E-386L FD

Ch: KO 80 HD, 0396-DB 703 structuré
F: Rainures uniquement extérieures
Acc: Poignée 24772

Ill. baseline 1



van Gogh 8 V E CL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1573
Acc:Poignée 22109

Les prix des parties fixes sont valables jusqu'à 600 mm
Vitrage clair (float), gothique blanc, parsol gris et satinato blanc
Vitrage décoratif sur float mate selon modèle.
Si un numéro de maison est souhaité, il sera en clair.

Ill. baseline 1



Chagall 133 PL E

Ch: KO 80 HD, avec partie fixe et imposte, 0370 7015 gris ardoise structuré
Vi: Vitrage décoratif 1570
Acc:Poignée 24890
Black Edition 10011

Ill. baseline 2



Chagall 8 V FD PL

Ch: KO 80 HD, RAL 8007
Vi: Vitrage décoratif 1553
Acc:Poignée 22109

Ill. baseline 1



van Gogh 8 V E PL

Ch: KO 80 HD, RAL 9016
Vi: Vitrage décoratif 1573
Acc:Poignée 22109

Ill. baseline 1



Chagall 4 V E PL

Ch: KO 80 HD, 0374 7039 gris quartz structuré
F: Moulure et doublage, 0689 7012 gris basalte structuré
Vi: Satinato avec croisillons HAFÜ intégrés
Acc:Poignée 24890
Black Edition 10011


Ill. baseline 1



van Gogh 6 S E PL

Ch: KO 80 HD, 0800 brun noir structuré
Vi: Vitrage gothique blanc
Acc:Poignée 22109

Ill. baseline 2



Chagall 14 V FD BL

Ch: KO 80 HD 0575 9005 noir structuré
F: RAL 9007 / 0575 9005 noir structuré
Vi: Satinato avec croisillons HAFÜ intégrés
Acc:Poignée 24890
Black Edition 10011

Ill. baseline 1



Chagall 133 E PL

Ch: KO 80 HD, RAL 6009
F: Moulure et doublage, RAL 9001
Vi: Vitrage décoratif 1570
Acc:Poignée 22109

Auvent Legeda

Toujours bien couverts avec la collection auvents KOMPOtherm®

Ill. baseline 2



Capot aluminium avec rail de LED en option



Grande gouttière



Support réglable en inox



Raccor mural réglable en inox

Modell E-359 L **FD** **PL**

Ch: KO 80 HD, avec partie fixe 0673 gris argenté structuré Vi: Satinato Acc: Poignée 24770

Un accord parfait

le tout dans la teinte de votre porte d'entrée

Nous ne proposons pas uniquement des boîtes aux lettres, mais aussi des pots de fleurs thermolaqués aux couleurs de votre entrée (dim: 330x600 mm, N° 21194) dans toutes les teintes standard.

Ill. baseline 2



Modell E-321 L **FD**

Ch: KO 80 HD avec partie fixe, 0683 7016 gris anthracite structuré F: Rainures uniquement extérieures Vi: Satinato Acc: Poignée 24770

Prenez les choses en main avec nos poignées highlights

Poignées



Ces poignées sont comprises dans le prix indiqué des portes.

Paumelles intégrées en noir



0575 9005 noir structuré
Art.-n° 21170



17150 Béquille intérieure Kosmos noir DIN G
17151 Béquille intérieure Kosmos noir DIN D
17137 Rosette Kosmos noir



17148 Béquille intérieure inox DIN G
17149 Béquille intérieure inox DIN D
17083 Rosette inox



Accessoires

Verrouillage automatique



KOMPO-Safe

Serrure à verrouillage automatique 5 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes et crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré.

Art.-n° 11365

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.

Art.-n° 11366

Votre porte KOMPOtherm® et vous

KOMPO-Safe-TouchScan lecteur biométrique



KOMPO-Safe-TouchScan

La reconnaissance biométrique transforme votre empreinte digitale en clé qui est comparée ensuite avec les empreintes enregistrées. La porte ne s'ouvre que lorsque cette dernière empreinte est reconnue. Le capteur sensible fonctionne en WIFI (sans connexion internet nécessaire) et communique avec votre smartphone pour son administration via une application gratuite pour android et IOS. Cette application permet d'enregistrer et de bloquer des utilisateurs, de planifier des plages d'accès ou de simplement les supprimer sans besoin de la présence de l'utilisateur à supprimer. Toute la gestion passe par le smartphone. Le système KOMPO-TouchScan dispose également d'un mode « party », qui, lorsqu'activé par un administrateur permet aux utilisateurs non enregistrés d'ouvrir également la porte via le lecteur sans pour autant que la porte soit déverrouillée. Le système KOMPO-TouchScan est disponible en différents packs, avec serrure 7 pts motorisée ou serrure automatique, en montage sur ouvrant ou bien encore sur la poignée.

Serrure 5 pts automatique motorisée

Lors de la fermeture de la porte, les deux pennes et crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm. Avec fonction journalière et maintien de battant intégré. Le déverrouillage s'effectue par le moteur ou par la béquille intérieure.

Art.-n° 14570



Portes d'entrée
en aluminium
de qualité

Innovation

Tout est possible

De plus en plus de revendeurs KOMPotherm® ont recours à l'informatique afin de vous conseiller au mieux. Le programme de présentation KOMPOsoft® est l'outil indispensable pour cela. Nous insérons la porte d'entrée de vos rêves dans la façade de votre maison à partir d'une photo. Laissez vous surprendre immédiatement par l'incroyable effet que produit la porte d'entrée KOMPotherm® sur votre maison. C'est ainsi que nous vous offrons une vision de votre future entrée!



Photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®

Ce que nous ne pouvons vous présenter ici qu'en image, vous pourrez le découvrir en réel chez nos revendeurs KOMPotherm®. Ils vous permettront de vous faire votre propre idée de la qualité des produits que nous proposons.



133, Faubourg des Vosges - 68700 CERNAY
03 89 35 62 32
afm-bruckert.fr



Printed in Germany

www.kompotherm.de Art.-n° 99448

Sous réserve de modifications techniques. | Des nuances de teintes par rapport à la palette RAL peuvent survenir.